

Guía de accesorios para las terminales

CK3
CK3X
CK3R

Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus

CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Adaptador acoplado para RFID

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
----------------------	------------	-------------

IP30

IP30Axxxxxx

Se acopla a la parte inferior de las terminales de la serie CK3, por ejemplo una empuñadura RFID para UHF pasiva.



Cunas y módulos

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
----------------------	------------	-------------

Cuna individual

871-228-101 (AD20)

Compatibilidad de servidor y cliente USB con espacio para cargar una batería auxiliar. Requiere una fuente de alimentación 851-061-502 y un cable de alimentación de CA para el país específico. Opcional: Módulos Ethernet para cuna individual.



No compatible con la batería CK7x (318-046-001)

Cuna múltiple, Ethernet

871-229-202 (AD21)

La cuna Ethernet de 4 posiciones ofrece un puerto adicional para poder conectar hasta tres (3) cunas múltiples. Requiere una fuente de alimentación 851-064-306 y un cable de alimentación de CA para el país específico.



Cuna múltiple, solo carga

871-229-101 (AD22)

Permite cargar hasta 4 terminales. Requiere una fuente de alimentación 851-064-306 y un cable de alimentación para el país específico.



Cuna para vehículo

871-231-102 (AV10)

Sujeta con seguridad el terminal CK3 y suministra alimentación. RS232 con cable (5 V de potencia en el pin 9) o USB Host también disponible. Requiere el uso del cable serie RS232 de Intermec (referencia 225-737-001) o el cable USB VE011-2016 de Intermec. La cuna para vehículo de la serie CK3 usa los mismos sistema de montaje (referencia 805-611-001) y kits de alimentación para vehículos (ver a continuación)



Soporte para vehículo

871-236-001

Sujeta con seguridad el terminal CK3.



Módulo Ethernet para cuna individual

871-238-001

El módulo Ethernet se usa con el conector USB Host de la cuna individual.



Soporte para vehículo IP30

871-237-001

Soporte sin alimentación para vehículo para sujetar la CK3 con IP30 acoplado.



Guía de accesorios para las terminales

CK3
CK3X
CK3R

Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus

CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Fundas y empuñaduras

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Funda con cinturón estándar, sin empuñadura para lectura	815-087-001	Funda ligera pero robusta para las terminales CK3X / CK3R con cinturón, diseñada para ser utilizada con aplicaciones portátiles SIN empuñadura para lectura.
Imagen no disponible		
Funda con cinturón estándar, con empuñadura para lectura	815-088-001	Funda ligera pero robusta para las terminales CK3X / CK3R con cinturón, diseñada para ser utilizada con aplicaciones portátiles CON empuñadura para lectura.
Imagen no disponible		
Funda con cinturón estándar	825-199-001	Funda ligera pero robusta para las terminales CK3 con cinturón, diseñada para ser utilizada con aplicaciones portátiles con empuñadura para lectura. No compatible con CK3X / CK3R
Empuñadura para lectura	203-879-001	Empuñadura para lectura instalable por el cliente (sustituye a la cinta de sujeción de mano).
		
Protección antigolpes	655-280-001	Protección antigolpes de goma para el terminal CK3B instalable por el cliente, compatible con o sin empuñadura, no compatible con adaptadores acoplados. No compatible con CK3X / CK3R
		
Protección antigolpes	203-988-001	Protección antigolpes de goma para el terminal CK3R instalable por el cliente, compatible con o sin empuñadura, compatible con adaptadores acoplados.
		
Protección antigolpes	203-989-001	Protección antigolpes de goma para el terminal CK3X instalable por el cliente, compatible con o sin empuñadura, compatible con adaptadores acoplados.
		

Guía de accesorios para las terminales

CK3
CK3X
CK3R




Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus





CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Adaptadores acoplados

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Adaptador RS-232 acoplado 	850-815-001 (AA21)	Adaptador RS232 acoplado a la parte inferior del terminal CK3. Los cables se deben adquirir por separado. El adaptador incorpora un conector DB9M y una alimentación de 5 V en el pin 9 de los lectores con cables.
Adaptador de audio acoplado 	850-823-001 (1007AA01)	Adaptador de audio acoplado para la CK3. Proporciona un conector de audio de desconexión rápida que se puede usar con auriculares con cable. No compatible con CK3X / CK3R
Adaptador de corriente acoplado 	850-817-001 (AA23)	Adaptador de corriente acoplado recomendado para soluciones de carga en campo y que no requiere cuna de carga para vehículo. Admite el uso de un cargador para coche (referencia 852-043-003) o una fuente de alimentación de CA 851-065-305.
Adaptador acoplado para Vocollect 	850-819-001 (AA23)	Adaptador acoplado para audio Vocollect para poder usar auriculares con cable. No compatible con CK3X / CK3R

Baterías y Cargadores

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Batería de capacidad estándar 	318-033-001 (AB17)	Una (1) batería recargable estándar de 7,4 W/h, (2.000 mAh) CK3R se entrega con (1)
Batería de capacidad extendida 	318-034-003 (AB18)	Una (1) batería recargable estándar de 18,5 W/h, (5.100 mAh) CK3X se entrega con (1)
Batería "inteligente" de capacidad extendida 	318-046-011 (1001AB01)	Una (1) batería "inteligente" recargable estándar de 18,5 W/h, (5.200 mAh); proporciona información de estado de la batería. No compatible con CK3B
Cargador de batería cuádruple 	871-230-101 (AC20)	Puede cargar cuatro baterías de la serie CK3 al mismo tiempo. Requiere una fuente de alimentación 851-061-502 y un cable de alimentación de CA para el país específico. No compatible con la batería CK7x (318-046-001)

Guía de accesorios para las terminales

CK3
CK3X
CK3R

Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus

CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Cables

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
USB-A a USB-microB (1 m)	236-209-001	Úselo con la cuna individual de la serie CK3 (871-228-001) o con el cable adaptador USB para cuna de carga de vehículo (VE011-2016) para conexión ActiveSync al puerto USB de la PC.
Cable USB / de carga	236-297-001	Úselo con CK3X / CK3R para la carga directa y/o ActiveSync sin necesidad de una cuna de carga o adaptador (la carga tardará más tiempo en realizarse).



FOTO PENDIENTE

No compatible con CK3B

Fuentes de alimentación y adaptadores

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Fuente de alimentación universal de pared	203-990-001	Úsela con los modelos CK3X / CK3R, la carga se realiza enchufándola directamente al lateral inferior. Se entrega con enchufes intercambiables según los distintos países.
Fuente de alimentación, 12 V de CC, salida	851-064-306 (AE14)	Úsela con las cunas múltiples de la serie CK3 (871-229-102 y 871-229-101). Adquiera por separado el cable de alimentación de CA para el país específico.
Fuente de alimentación, 12 V de CC/30 W, salida	851-061-502 (AE18)	Úsela con la cuna individual de la serie CK3 (871-228-101) o el cargador de batería cuádruple de la serie CK3 (871-230-101). Adquiera por separado el cable de alimentación de CA para el país específico.
Fuente de alimentación universal, 5 V	851-065-305 (AE23)	Fuente de alimentación de CA con conector de barril. Permite cargar terminales de la serie CK3 sin necesidad de una cuna. Requiere la utilización del adaptador de corriente acoplado para la serie CK3 (850-557-001). Adquiera por separado el cable de alimentación de CA para el país específico.



No compatible con CK3B



N. America / EU only



No compatible con CK3X / CK3R

Guía de accesorios para las terminales

CK3 CK3X CK3R

Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus

CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Fuentes de alimentación y adaptadores

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Adaptador de corriente para coche	852-043-003 (AE33)	Adaptador para encendedor de coche con conector de barril que permite cargar la terminal portátil CK3. Requiere la utilización del adaptador de corriente acoplado para la serie CK3 (850-817-001).



Piezas de repuesto

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Kit de sustitución del stylus	203-884-001	Incluye cinco (5) juegos de stylus y cable para el terminal CK3B.



No compatible con CK3X / CK3R

Kit de sustitución del stylus	203-986-001	Incluye cinco (5) juegos de stylus y cable para las terminales CK3X / CK3R.
-------------------------------	-------------	---



No compatible con CK3B

Kit de sustitución de la cinta de sujeción de mano	203-883-001	Incluye cinco (5) juegos de cinta de sujeción de mano para el terminal CK3B; incluye también el equipo de montaje.
--	-------------	--



No compatible con CK3X / CK3R

Kit de sustitución de la cinta de sujeción de mano	203-987-001	Incluye cinco (5) juegos de cinta de sujeción de mano para las terminales CK3X / CK3R; incluye también el equipo de montaje.
--	-------------	--



No compatible con CK3B

Kit limpiador de pantallas, toallitas húmedas	346-065-101	Incluye 24 toallitas húmedas de 4x7", no abrasivas y que no dejan marcas.
---	-------------	---

Protector de pantalla, 10 unidades	346-069-107	Incluye diez (10) protectores de pantalla autoadhesivos.
------------------------------------	-------------	--



Guía de accesorios
para las terminales

CK3
CK3X
CK3R

Según su modelo de terminal portátil, recibirá

CK3B: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus









CK3R: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería estándar

CK3X: terminal portátil, cinta de sujeción de mano, stylus, batería extendida

Intermec

Copyright © 2012 Intermec Technologies Corporation Reservados todos los derechos. Intermec es una marca registrada de Intermec Technologies Corporation. El resto de marcas pertenecen a sus propietarios respectivos. 612214-A 10/12

Accesorios para FlexDock

Nombre del accesorio	Referencia	Descripción
Cuna cuádruple con Ethernet 	DX4A1444410	Puede alojar cuatro terminales portátiles. Incluye fuente de alimentación y cable de alimentación para Norteamérica. Cuenta con conectividad Ethernet 100Base-T; incluye 2 conectores RJ45 para conexión de salida y conexiones encadenadas "daisy-chain" de hasta 10 cunas.
Cuna cuádruple con Ethernet 	DX4A1444400	Puede alojar cuatro terminales portátiles. Incluye fuente de alimentación. Adquiera el cable de alimentación por separado. Cuenta con conectividad Ethernet 100Base-T; incluye 2 conectores RJ45 para conexión de salida y conexiones encadenadas "daisy-chain" de hasta 10 cunas.
Cuna cuádruple, solo carga 	DX4A2444410	Puede alojar cuatro terminales portátiles - SOLO CARGA. Incluye fuente de alimentación y cable de alimentación para Norteamérica.
Cuna cuádruple, solo carga 	DX4A2444400	Puede alojar cuatro terminales portátiles - SOLO CARGA. Incluye fuente de alimentación. Adquiera el cable de alimentación por separado.
Cargador de batería de 4 posiciones 	DX2A2BB10	Incluye dos adaptadores de carga auxiliares para alojar hasta cuatro baterías. Incluye fuente de alimentación y cable de alimentación para Norteamérica.
Cargador de batería de 4 posiciones 	DX2A2BB00	Incluye dos adaptadores de carga auxiliares para alojar hasta cuatro baterías. Incluye fuente de alimentación. Adquiera el cable de alimentación por separado.
Cargador de batería de 8 posiciones 	DX4A2BBBB10	Incluye cuatro adaptadores de carga auxiliares para alojar hasta ocho baterías. Incluye fuente de alimentación y cable de alimentación para Norteamérica.
Cargador de batería de 8 posiciones 	DX4A2BBBB00	Incluye cuatro adaptadores de carga auxiliares para alojar hasta ocho baterías. Incluye fuente de alimentación. Adquiera el cable de alimentación por separado.